


کد کنترل

433

E




433E

آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - سال ۱۴۰۱

صبح چهارشنبه

۱۴۰۱/۰۲/۲۸



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.»
امام خمینی (ره)

فارچ شناسی دامپزشکی (کد ۱۵۰۳)

زمان پاسخ گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۲۰

جدول مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤال ها

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	فارچ شناسی	۴۰	۳۱	۷۰
۳	میکروپ شناسی عمومی	۲۵	۷۱	۹۵
۴	ایمنی شناسی	۲۵	۹۶	۱۲۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤال ها به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می باشد و با متخلفان برابر مقررات رفتار می شود.

* متقاضی گرامی، وارد نکردن مشخصات و امضا در کادر زیر، به منزله غیبت و حضور نداشتن در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را
با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سؤالها، نوع و کد کنترل درج
شده بر روی دفترچه سؤالها و پایین پاسخنامه ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

- 1- Growing older and more decrepit appeared to be an ----- and necessary part of being human.
1) inevitable 2) intangible 3) unforeseeable 4) unsentimental
- 2- I don't really think I'd have the ----- to finish a marathon!
1) concern 2) candor 3) endurance 4) autonomy
- 3- Her marriage started to improve once her husband finally ----- he had an anger problem and began to take counseling.
1) identified 2) emerged 3) hesitated 4) acknowledged
- 4- Society is an interdependent system that ----- widespread cooperation to function.
1) proceeds 2) requires 3) fascinates 4) conveys
- 5- Our blue planet is a ----- Life depends on water, yet in its natural form, the water in the oceans will not sustain us because we cannot drink salt water.
1) refuge 2) remedy 3) paradox 4) vacillation
- 6- I thought I was buying a/an ----- native Indian carving, but discovered later that it was machine-made.
1) genuine 2) definitive 3) secretive 4) artificial
- 7- The entrepreneur had a well-deserved reputation for -----, having accurately anticipated many changes unforeseen by established business leaders.
1) modesty 2) hindsight 3) prescience 4) extroversion
- 8- Studies of longevity among turtles are sometimes ----- by the fact that the subjects live so long that researchers retire before the studies can be completed.
1) stabilized 2) hampered 3) diversified 4) verified
- 9- Kevlar is a ----- new material which is used for everything from airplane wings, to bullet-proof vests, to hockey sticks.
1) prescriptive 2) versatile 3) dormant 4) derivative
- 10- If exploitation of the planet's resources continues as at present, then the lifestyle we currently enjoy ----- the risk of causing significant damage to the world.
1) proposes 2) puts 3) shapes 4) runs

PART B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Scientists and philosophers have been grappling with the relationship between language and thought for centuries. There have always been (11) ----- that our picture of the Universe depends on our native tongue. Since the 1960s, however, (12) ----- the ascent of thinkers like Noam Chomsky, and a host of cognitive scientists, (13) ----- that linguistic differences don't really matter, (14) ----- language is a universal human trait, and that our ability to talk to one another owes more to our shared genetics (15) ----- . But now the pendulum is beginning to swing the other way as psychologists re-examine the question.

- | | | |
|-----|--------------------------------|---------------------------------|
| 11- | 1) that they argue | 2) those who argue |
| | 3) an argument by those | 4) arguing those who |
| 12- | 1) with | 2) for |
| | 3) by | 4) in |
| 13- | 1) whose consensus | 2) who has the consensus |
| | 3) the consensus has been | 4) is the consensus |
| 14- | 1) a | 2) the |
| | 3) what | 4) that |
| 15- | 1) and our cultures vary | 2) than to our varying cultures |
| | 3) than our cultures that vary | 4) as to our varying cultures |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE I:

Aspergillosis is a fungal infection which may be observed in most terrestrial animals, birds as well as humans. The infection usually the lungs, caused by the genus *Aspergillus*, a common mold that is breathed in frequently from the air around, but does not usually affect most people. It generally occurs in individuals with lung diseases such as asthma, tuberculosis or cystic fibrosis, or those who have had a stem cell or organ transplant, and those who cannot fight infection because of medications they take such as steroids and some cancer treatments. Aspergillosis occurs in chronic or acute forms which are clinically very distinct. Most cases of acute aspergillosis occur in people with severely compromised immune systems, e.g. those undergoing bone marrow transplantation.

Chronic colonization or infection can cause complications in people with a background of respiratory illnesses, such as asthma, cystic fibrosis, sarcoidosis, tuberculosis, or chronic obstructive pulmonary disease. Most commonly, aspergillosis occurs in the form of chronic pulmonary aspergillosis, simple aspergilloma, or allergic bronchopulmonary aspergillosis. Although some forms of the infection are

intertwined; for example allergic bronchopulmonary aspergillosis and simple aspergilloma can progress to chronic pulmonary aspergillosis. Some noninvasive manifestations of the disease include fungal sinusitis (both allergic in nature and with established fungal balls), otomycosis, keratitis and onychomycosis. However, the involvement of the skin is uncommon and in most instances, these manifestations are less severe, and curable with effective antifungal treatment.

- 16- When discussing about the involvement of terrestrial animals, it refers to -----.
- 1) the land-living animals
 - 2) the animals susceptible to infection
 - 3) all animals except the avian or birds
 - 4) those who are restricted to an enclosed field
- 17- Which statement in the subject of affection with Aspergillosis is True?
- 1) Inhalation of Aspergillus induces respiratory infection in animals and humans
 - 2) Poor hygienic and polluted environment can lead to infection
 - 3) It may affect different organ tissues of the body in
 - 4) It causes involves the respiratory system
- 18- According to the text which is NOT true?
- Aspergillus is a common mold, which tends to affect those who already have had -----.
- 1) cystic fibrosis or tuberculosis
 - 2) received some medications
 - 3) a suppressed defensive system
 - 4) some disorders in breathing
- 19- Which kind of infection occurs in the individuals having underlying respiratory problems?
- 1) Invasive pulmonary mycosis
 - 2) Chronic pulmonary infection
 - 3) Simple pulmonary aspergilloma
 - 4) Allergic bronchopulmonary aspergillosis
- 20- Which of the following features is NOT included in the noninvasive forms of the infection?
- 1) Fungal infection of the nails
 - 2) Mycotic inflammation of the sinuses
 - 3) Presence of infection in eyes and ears
 - 4) Frequent affection of epidermal or dermal tissues

PASSAGE 2:

Gastrointestinal parasite infection in small ruminants remains one of the major economic losses caused by decreased productivity. These parasites have become more difficult to manage in small ruminants because of the parasite's increasing resistance to several anthelmintics. Amongst livestock diseases, gastrointestinal parasite infection in ruminants results in adverse effects on feed intake, growth rate, carcass weight and composition, wool growth, fertility, and milk yield. One important parasitic infection in small ruminants is coccidiosis, which is caused by coccidian parasites of the genus *Eimeria*. It prevails prevalently in many parts of the world, either clinically or subclinically, and contributes to enteric disease, especially in young or stressed goats under poor farm management and being highly fatal.

Coccidia are protozoan parasites that damage the lining of the small intestine. Since the small intestine is an important site of nutrient absorption, coccidia can cause weight loss, stunted growth, and diarrhea containing blood and mucous. Other clinical

signs include dehydration, fever, anemia, and breaking of wool or hair. Fly strike and secondary infections can also result from coccidiosis. Coccidia are usually found in animals in confinement or intensive grazing systems, as a result of poor sanitation, overcrowding, and stress. Animals between one and six months of age in feedlots or intensive grazing systems are at highest risk for coccidiosis. Outbreaks of coccidiosis can be controlled by implementing good sanitation techniques, providing clean water, rotating pastures, and avoiding overstocked pens. Outbreaks of coccidiosis can be possible with sulfa drugs. Coccidiostats can be administered to inhibit coccidial reproduction.

- 21- Which one is the most important problem for the value of animals when infecting with intestinal parasites?
 - 1) Skin and wool impairments
 - 2) Decreased food consumption
 - 3) Reductive and adverse effects on fertility
 - 4) Low rate of growth and weight gain
- 22- The main targeted organ system of the parasite Eimeria is -----
 - 1) renal tubules
 - 2) respiratory ducts
 - 3) Alimentary canal
 - 4) Integumentary system
- 23- In order to control the prevalence of coccidiosis which proceeding is NOT advised?
 - 1) Keeping a population of animals in a clean pen.
 - 2) Establishment of hygienic protocols.
 - 3) A routine treatment with sulfa drugs.
 - 4) Using different new or clean pastures.
- 24- All of the following descriptions about the coccidian disease are true EXCEPT;
 - 1) It is an enteric infection in small ruminants
 - 2) It can be diagnosed by diarrhea, fever and anemia
 - 3) Having high mortality in intensive grazing systems
 - 4) It can be transmitted rapidly from one animal to others
- 25- For prevention of infertility problems which approach is recommended?
 - 1) Paraclinical examinations
 - 2) Providing disease controllers
 - 3) Administration of coccidiostats
 - 4) Keep away the animals from confinement

PASSAGE 3:

Fungi are eukaryotic, heterotrophic, unicellular (chytrids or yeast form) or multicellular tubular (hyphal or mold form), rigid cell-walled, lacking chlorophyll and spore-producing organisms. As eukaryotes, fungi contain membrane-bound nuclei and many organelles including cell membrane which the latter has the sterol, ergosterol. Biosynthesis of this integral membrane component is inhibited by the azole antifungals. Fungi are insensitive to antibacterial antibiotics. Also they are heterotrophic organisms (dependent on absorption of organic carbon compounds from their habitat for their nutrition) that are saprobes and/or parasites.

Fungi secrete enzymes into the substratum and absorb the digested compounds through their cell walls resulting in extracellular digestion and absorptive nutrition.

The cell walls of fungi contain chitin, chitosan, glucan, mannan and some other components. The antifungal compounds, polyoxins and echinocandins, inhibit the biosynthesis of chitin and glucan, respectively. Like animals, in fungi also glycogen is the storage polysaccharide material.

Fungi occur in two basic forms [tubular (filamentous) or yeast forms] responsible for secretion and absorption of materials, and production of asexual and sexual propagating structures. Fungal filaments are known as hyphae collectively making up the mycelium. The hyphae are either mostly aseptate or septate. The aseptate hyphae are coenocytic. Cytoplasm and cellular organelles can stream through the pores which are simple in Ascomycota and polypore in many Basidiomycota. These pore morphologies are important for diagnosis for the two groups. The hyphal growth is apical. Branching patterns and diameters of hyphae are also often diagnostic. The yeast form is unicellular, reproduces by budding, and its growth is mediated by a polarisome. The pattern of budding is often helpful for diagnosis.

- 26- Which of these statements is compatible with the specifications of the fungi?
- 1) They are organisms devoid of tough cell wall and chlorophyll
 - 2) azole antifungals can promote their membrane activity
 - 3) the sterol, ergosterol is found in their cell membrane
 - 4) Antibacterial antibiotics are detrimental for them
- 27- Some fungi are heterotrophic and saprobe organisms, means that they -----.
- 1) get nutrients from their habitat and live on dead organic matter
 - 2) have extracellular feeding through utilizing living tissue
 - 3) can feed from both living and dead tissue
 - 4) are different from all other organisms in feeding
- 28- According to the second paragraph, which item about the cell walls of fungi is NOT true?
- 1) They have carbohydrate deposits in their membranes
 - 2) Some substratum enzyme secretions is present
 - 3) Intracellular absorptive nutrition occurs
 - 4) There is intramembranous digestion
- 29- The aseptate hyphae are coenocytic, means that they are composed of -----.
- 1) several cells each with one nucleus
 - 2) one cell containing several nuclei
 - 3) several multinucleated cells
 - 4) one mononucleated cell
- 30- All of the following features can be diagnostic criteria for the two groups of fungi EXCEPT-----.
- 1) the budding pattern
 - 2) the thickness of hyphae
 - 3) different shapes of the pores
 - 4) pattern of branching in the yeast form

فارج شناسی:

۳۱- کدام گزینه درباره لوبوما بکوزیس نادرست است؟

- (۱) یک بیماری عفونی مسری است.
- (۲) جراحی تنها روش درمانی مؤثر بیماری است.
- (۳) کشت روش تشخیصی مفیدی در این بیماری می باشد.
- (۴) سلول های مخمری عامل بیماری ایجاد زنجیره می کنند و بین آنها ارتباط پل مانند وجود دارد.

- ۳۲- کدام یک از گونه های مالاسزیا به ترتیب لیپوفیل اختیاری بوده و ایجاد هایف نمی کنند؟
(۱) فورفور - فورفور (۲) یکی درماتیس - گلوبوزا
(۳) یکی درماتیس - فورفور (۴) یکی درماتیس - یکی درماتیس
- ۳۳- از نظر زنتیکی اغلب قارچ ها جزو کدام دسته می باشند؟
(۱) هایلوئید (۲) دیپلوئید (۳) تتراپلوئید (۴) پلی پلوئید
- ۳۴- از نمونه های کچلی ناحیه زین یک اسب تریکوفایتون اکوتینوم جداسازی شده است، جهت رشد بهتر عامل بیماری اضافه نمودن کدام یک از مواد زیر به محیط کشت توصیه می شود؟
(۱) تیامین (۲) کلرامفنیکل (۳) اینوزیتول (۴) نیکوتینیک اسید
- ۳۵- کدام مورد بیانگر اسپورانژیوسپورهای متحرک است؟
(۱) ایلاوسپور (۲) ژئوسپور (۳) کلامیدوسپور (۴) آرتروسپور
- ۳۶- غرقق خونی در بافت ظاهر کدام قارچ را تقلید می نمایند؟
(۱) اسپریژیلوس (۲) فوزاریوم (۳) موکور (۴) سدوسپوریوم
- ۳۷- بیماری پای ورزشکاران توسط کدام یک از قارچ های زیر معمول نیست؟
(۱) ایدوموفایتون فلوکوزوم (۲) تریکوفایتون اینتردیجیتال
(۳) میکروسپورم نانوم (۴) تریکو فایتون روبروم
- ۳۸- کدام قارچ فومینیسین تولید می کند؟
(۱) اسپریژیلوس فومیگانوس (۲) اسپریژیلوس نایجر
(۳) اسپریژیلوس نومیوس (۴) اسپریژیلوس توکسیکاریوس
- ۳۹- شایع ترین عامل عفونت های قارچی استخوان ها و مفاصل کدام است؟
(۱) اسپریژیلوس فومیگانوس (۲) سدوسپوریوم ایوسپوروم
(۳) کاندیدا آلبیکانس (۴) کلادوفیا لوفوراکاریونی
- ۴۰- در تولیدمثل جنسی قارچ ها کدام یک از اسپورهای زیر ایجاد نمی شود؟
(۱) اووسپور (۲) آسکوسپور (۳) بلاستوسپور (۴) بازیدوسپور
- ۴۱- جوانه زدن چند قطبی در کدام یک از مخمرهای زیر دیده می شود؟
(۱) کریتوکوکوس نئوفورمنس (۲) بلاستومایسس درماتیتیدیس
(۳) کاندیدا گلابراتا (۴) مالاسزیا فورفور
- ۴۲- آرترودرما مرحله تلئومورف کدام یک از قارچ های زیر است؟
(۱) ایدرموفیتون (۲) تریکوفیتون (۳) میکروسپوروم (۴) تریکوسپورون
- ۴۳- کدام یک از ترکیبات زیر برای مهار رشد قارچ های ساپروفیت به محیط کشت اضافه می شود؟
(۱) اکتیدیون (۲) متیلن بلو (۳) کلرامفنیکل (۴) لاکتوفل کاتن بلو
- ۴۴- عامل ایجاد گره سخت و سیاه اطراف مو با هایف های قهوه ای تیره و آسک حاوی آسکوسپورهای هلالی کدام است؟
(۱) پندرا هورته ای (۲) اگروفیالا ورنکئی (۳) تریکوسپورون بیژلی (۴) کورینه باکتریوم تنوئیس
- ۴۵- در اسپوروتریکوزیس واکنش بافتی معمولاً به چه شکلی مشاهده می شود؟
(۱) اسپورانژیوم (۲) اسفرول (۳) استروئید بادی (۴) اسکروتیک بادی
- ۴۶- آنزیم آسپارتیل پروتئیناز ترشخی در پاتوژن کدام بیماری نقش دارد؟
(۱) اسپریژیلوس (۲) کریتوکوکوزیس (۳) کاندیدا بازیس (۴) کروموبلاستوماکوزیس

- ۴۷- محیط دانه نایجر برای تشخیص کدام یک از قارچ‌های زیر استفاده می‌شود؟
(۱) کاندیدا آلبیکانس (۲) اسپریلوس نایجر
(۳) کریپتوکوکوس نتوفورمنس (۴) رایزیوس اوریزا
- ۴۸- ضایعات جلدي به شکل Greyish asbestose-like appearance در کدام بیماری‌های زیر مشاهده می‌گردد؟
(۱) مایستوما (۲) تینه آورسیکالر (۳) کروموبلاستوما یکوزیس (۴) درماتوفیتوزیس
- ۴۹- تکثیر غیر جنسی پنسیلیوم مارنفتی به چه شکل است؟
(۱) تقسیم دوتایی (۲) تولید آرتروکنیدی (۳) تولید اسفرول (۴) جوانه زدن
- ۵۰- در اسپریلوزیس تهاجمی کدام فاکتور مستعد کننده مهم‌تر است؟
(۱) نوتروپنی (۲) کمبود آنتی‌بادی
(۳) نقص در سلول‌های T کمکی (۴) نقص در عملکرد سلول‌های NK
- ۵۱- برای شفاف نمودن نمونه‌های پوستی ضخیم کدام مورد مناسب‌تر است؟
(۱) پانکراتین (۲) لاکتوفنل کاتن بلو
(۳) اسید استیک و آنیلین بلو (۴) پتاس و دی‌متیل سولفوکساید
- ۵۲- کدام عامل زیر از نفوذ درماتوفیت‌ها و رشدشان در خون جلوگیری می‌کند؟
(۱) حرارت (۲) ترانسفرین
(۳) آنتی‌بادی‌ها (۴) سلول‌های فاگوسیت‌کننده
- ۵۳- هیستوپاتولوژی فوزاریوزیس منتشرشونده تشبیه به کدام بیماری است؟
(۱) پنی سیلیوزیس ریوی (۲) اسپریلوزیس مهاجم
(۳) هیستوپلاسموزیس منتشر (۴) موکوره‌مایکوزیس احشایی
- ۵۴- کدام یک از موارد زیر به‌عنوان منبع نیتروژن در محیط کشت قارچ به‌کار می‌رود؟
(۱) آگار (۲) گلوکز (۳) پیتون (۴) کلرامفنیکل
- ۵۵- شایع‌ترین ارگان خارج ریوی که در بلاستوما یکوزیس درگیر می‌شود کدام است؟
(۱) پوست (۲) استخوان (۳) دستگاه عصبی (۴) دستگاه ادراری تناسلی
- ۵۶- سلول‌های غول پیکر (تپتان) در کدام یک از بیماری‌های زیر مشاهده می‌شوند؟
(۱) کریپتوکوکوزیس (۲) کوکسیدیوئیدوما یکوزیس
(۳) کاندیدیازیس (۴) کروموبلاستوما یکوزیس
- ۵۷- شایع‌ترین سروتیپ کریپتوکوکوس کدام است؟
(۱) A (۲) B (۳) C (۴) D
- ۵۸- اجسام موری‌فرم در کدام یک از بیماری‌های قارچی زیر مشاهده می‌شوند؟
(۱) لاکازیوزیس (۲) انتوموفتوروما یکوزیس
(۳) فتوهایفوما یکوزیس (۴) کروموبلاستوما یکوزیس
- ۵۹- برای تمایز کریپتوکوکوس نتوفورمنس از کریپتوکوکوس گاتی از کدام یک از محیط‌های زیر استفاده می‌شود؟
(۱) پوتیتو سوکروز آگار (۲) کریستس آور آگار
(۳) آگار دانه‌ی نایجر (۴) کانوانین گلاسیین بروموتیمول بلو آگار

- ۶۰- مشخصات کدام درماتوفیت باتریکوفایتون شوئن لاینی مشابهت دارد؟
 (۱) تریکوفایتون وروکوزوم
 (۲) اپیدرموفایتون فلوکوزوم
 (۳) تریکوفایتون اکوئینوم
 (۴) تریکوفایتون متاگروفايتس
- ۶۱- اصلی ترین راه تشخیص پیتیریاژیس ورسیکالر کدام است؟
 (۱) کشت
 (۲) آزمون سرولوژی
 (۳) واکنش زنجیره ای پلیمرز
 (۴) مشاهده مستقیم میکروسکوپی
- ۶۲- کدام یک از عوامل کراتیت قارچی محسوب نمی شود؟
 (۱) فوزاریوم سولانی
 (۲) اسپرگیلوس فلاووس
 (۳) اسپوروتریکس شنکلی
 (۴) کریپتوکوکوس نتوفورمنس
- ۶۳- رنگ آمیزی گیمسا برای دیدن کدام یک از قارچ های زیر توصیه می شود؟
 (۱) رینوسپورییدیوم سیری
 (۲) هیستوپلاسما کپسولاتوم
 (۳) آتروپوتریس الیگوسپورا
 (۴) کریپتوکوکوس نتوفورمنس
- ۶۴- جداسازی سیتزینین از مواد غذایی اغلب همراه با کدام مایکوتوکسین دیگر است؟
 (۱) فوماجیلین
 (۲) ریپتوآکسین
 (۳) آفلاتوکسین
 (۴) اوکراتوکسین A
- ۶۵- سلول های مخمری سیگاری شکل در کدام یک از بیماری های قارچی زیر مشاهده می شوند؟
 (۱) کروموبلاستومایکوزیس
 (۲) اسپوروتریکوزیس
 (۳) کاندیدیازیس
 (۴) لوبومایکوزیس
- ۶۶- سرفه ی چایکاران توسط کدام یک از قارچ های زیر ایجاد می شود؟
 (۱) کاندیدا پاراسیلوزیس
 (۲) اسپرگیلوس فومیگاتوس
 (۳) کریپتوکوکوس نتوفورمنس
 (۴) کوکسیدیوئیدس ایمیتیس
- ۶۷- نتیجه کشت کدام نمونه اغلب منفی است؟
 (۱) ادرار
 (۲) خون
 (۳) خلط
 (۴) CSF
- ۶۸- هیستوپاتولوژی (آسیب شناختی) تنها روش تشخیصی کدام یک از بیماری های زیر است؟
 (۱) بلاستومایکوزیس
 (۲) هیستوپلاسموزیس
 (۳) رینوسپورییدیوزیس
 (۴) کوکسیدیوئیدومایکوزیس
- ۶۹- کدام یک از گونه های زیر در یافت ظاهری شبیه حباب صابون دارد؟
 (۱) هیستوپلاسما کپسولاتوم
 (۲) اسپوروتریکس شنکلی
 (۳) کوکسیدیوئیدس ایمیتیس
 (۴) کریپتوکوکوس نتوفورمنس
- ۷۰- کدام یک از گونه های درماتوفیتی قادر به ایجاد رنگ قرمز در محیط اختصاصی درماتوفیت ها نیست؟
 (۱) تریکوفایتون روبروم
 (۲) تریکوفایتون اکوئینوم
 (۳) تریکوفایتون وروکوزوم
 (۴) تریکوفایتون متاگروفايتس

میکروب شناسی عمومی:

- ۷۱- کدام یک از بیماری های زیر در عفونت با استافیلوکوکولوس رخ نمی دهد؟
 (۱) درماتیت
 (۲) ورم پستان
 (۳) کلی گرانولوما
 (۴) خون چرکی کنه ای

- ۷۲- کدام یک از عوارض زیر در ابتلا به سالمونلوز گوساله‌ها مشاهده نمی‌شود؟
(۱) نفريت (۲) پلي آرتریت (۳) نارسايي تنفسي (۴) قانقاريابي شدن اندام حرکتی
- ۷۳- کدام یک از تست‌های زیر در تشخیص بروسلا کاربرد ندارد؟
(۱) الایزا (۲) CFT (۳) آگلوتیناسیون در لوله (۴) هماگلوتیناسیون غیرمستقیم
- ۷۴- حضور کدام آنزیم مستقیماً با حدت گونه‌های جنس استافیلوکوکوس در ارتباط است؟
(۱) لپاز (۲) DNase (۳) استافیلوکیناز (۴) کوآگولاز
- ۷۵- کوکوباسیل گرم منفی کوچک، مختصر اسیدفست، عدم واکنش در محیط کشت OF، عدم رشد در محیط کشت مک کانکی آگار، کاتالاز مثبت، اکثر گونه‌ها اکسیداز مثبت، متعلق به کدام جنس است؟
(۱) پاستورلا (۲) بروسلا (۳) سالمونلا (۴) سیتروباکتر
- ۷۶- کدام یک از کدن‌های زیر بی‌معنی است؟
(۱) UAA (۲) AAG (۳) CAG (۴) CGC
- ۷۷- عامل بیماری لنفادنیت کارنوز کدام باکتری است؟
(۱) اکتینومایس بویس (۲) رودوکوکوس آکوئی (۳) کورینه باکتریوم سودو تویرکلوزیس (۴) مایکوباکتریوم آویوم پاراتو برکلوزیس
- ۷۸- باکتری‌های بی‌هوازی مطلق مولد کدام آنزیم هستند؟
(۱) سوپراکسید دیس موتاز (۲) کاتالاز (۳) پراکسیداز (۴) هلیک کدام
- ۷۹- مکانیسم عمل سم LT اشریشیاکلی مشابه کدام باکتری است؟
(۱) ویبریوکلرا (۲) شیگلا دیسانتریه (۳) سودوموناس آروژنیوزا (۴) کورینه باکتریوم دیفتریه
- ۸۰- تست آنتونی برای تشخیص کدام باکتری زیر استفاده می‌شود؟
(۱) لیستریا (۲) پاستورلا (۳) بروسلا (۴) کورینه باکتریوم
- ۸۱- حد تمیز با $\lambda = 520$ و $NA = 1/25$ کدام یک از موارد زیر است؟
(۱) 200×8 میکرون (۲) 200×8 نانومتر (۳) 200×8 نانومتر (۴) 200×8 میکرون
- ۸۲- از کدام یکی از روش‌های زیر برای تعیین هویت میکرو ارگانیسم‌ها استفاده نمی‌شود؟
(۱) RAPD (۲) PFGE (۳) ELISA (۴) RFLP
- ۸۳- در واکنش‌های کاتابولیک در باکتری‌ها، کدام رخداد زیر اتفاق می‌افتد؟
(۱) دفسفوریلاسیون (۲) فسفوریلاسیون (۳) مصرف انرژی (۴) تولید انرژی
- ۸۴- باکتری‌های فرمانتر هترولاکتیک برای کسب انرژی بیولوژیک کدام یک از مسیرهای زیر را استفاده می‌نمایند؟
(۱) گلیکولیز (۲) آنتر-دودورف (۳) فسفوکلوکونات (۴) تری کربوکسیلیک اسید

- ۸۵- pH indicator موجود در محیط کشت اوره کدام است؟
(۱) نوترال رد (۲) فنول رد (۳) متیل رد (۴) متیلن بلو
- ۸۶- کدام عبارت در رابطه با الکل ها صحیح نمی باشد؟
(۱) مکانیسم عمل آنها تخریب پروتئین است.
(۲) الکل ها قادر به کشتن اسپور باکتری ها نیستند.
(۳) بعد از عمل ضد میکروبی residue از خود باقی نمی گذارند.
(۴) به عنوان آنتی سپتیک برای زخم ها مناسب هستند.
- ۸۷- در واکنش های آنابولیک، مولکول های آلی پیچیده همراه با ساخته می شود و معمولاً می باشد.
(۱) مصرف انرژی - exergonic (۲) مصرف انرژی - endergonic
(۳) تولید انرژی - endergonic (۴) تولید انرژی - exergonic
- ۸۸- کدام یک از موارد زیر در مورد مسیر کاتابولیکی انترو دئودوروف در باکتری ها صحیح می باشد؟
(۱) این مسیر کاتابولیکی فقط در باکتری های گرم مثبت وجود دارد.
(۲) ماحصل این مسیر متابولیکی تولید قندهای چهار و پنج کربنه می باشد.
(۳) ماحصل این مسیر کاتابولیکی تولید دو مولکول NADPH از یک مولکول گلوکز می باشد.
(۴) استفاده از این مسیر متابولیکی در باکتری پسودوموناس موجب تولید دو مولکول ATP از یک مولکول گلوکز می شود.
- ۸۹- کدام یک جهت مطالعه ساختمان های سطحی سلول کاربرد دارد؟
(۱) میکروسکوپ زمینه تاریک (۲) میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM)
(۳) میکروسکوپ الکترونی گذاره (TEM) (۴) میکروسکوپ هم کانون (Confocal)
- ۹۰- باکتری هایی که انرژی مورد نیاز خود را از اکسیداسیون مواد معدنی و کربن را از دی اکسید کربن تأمین می کنند، هستند.
(۱) شیمو اتوتروف (۲) فوتو اتوتروف
(۳) فوتو هتروتروف (۴) شیمو هتروتروف
- ۹۱- در کدام یک از نقل و انتقالات ژنتیکی، باکتری های (HFR (High Frequency Recombination ایجاد می گردد؟
(۱) ترانسپوزیشن (۲) ترانسفورماسیون
(۳) ترانسداکشن (۴) الحاق ژنتیکی (کانجوگیشن)
- ۹۲- باکتری میله ای شکل که در هر انتها دارای یک تاژک منفرد باشد، نامیده می شود؟
(۱) Amphitrichous (۲) Monotrichous
(۳) Lophotrichous (۴) Peritrichous
- ۹۳- کدام یک از انواع رشد و کشت زیر معمولاً به حالت اکسیو نانسیل است؟
(۱) Batch culture (۲) Continuous culture
(۳) Synchronous growth (۴) Arithmetic growth
- ۹۴- آزمایش آمر (Amestest) به چه منظوری صورت می گیرد؟
(۱) نوعی رنگ آمیزی برای مشاهده اسپور باکتری است.
(۲) نوعی رنگ آمیزی برای مشاهده تاژک باکتری ها است.
(۳) یکی از روش های سنجش مواد سرطان زا در باکتری ها است.
(۴) یکی از روش های تعیین بنیان مولکولی ترانسفورماسیون است.

۹۵- کدام یک از باکتری‌های زیر در محیط آگار خون دار حالت خزندگی دارد؟

- (۱) کبسیلا پنومونیه
(۲) پروتئوس ولگاریس
(۳) باسیلوس سرئوس
(۴) پزودوموناس آئروژینوزا

ایمنی شناسی

۹۶- سلول‌های Macrophage-M2 چه سایتوکاین‌هایی را ترشح می‌کند؟

- (۱) IL1 β , TGF- β , IL-6
(۲) IL10, IL-4, TGF- β
(۳) IL1 β , IL-6, TNF- α
(۴) IL1 β , TGF- β , TNF- α

۹۷- جهت تشخیص فراوانی لنفوسیت‌هایی که قادر به پاسخ‌دهی به آنتی ژن است از چه روشی استفاده می‌شود؟

(۱) ELISPOT

- (۲) کشت سلولی
(۳) هیبریداسیون سلول
(۴) کشت رقت محدود (Limitation Dilution Culture)

۹۸- خاتمه پاسخ ایمنی توسط کدام مورد صورت نمی‌گیرد؟

- (۱) بیان CTLA-4
(۲) Th تنظیمی
(۳) بیان PDL-1
(۴) Cross presentation

۹۹- کدام دسته از پذیرنده‌های مونوسیتی باعث حرکت و ورود آنها به سمت رگ و ایجاد آماس و پلاک در بیماری اترواسکلروز می‌شود؟

- (۱) CCR۲, CCR۲
(۲) CCR۵, CCR۲
(۳) CXCR۳, CCR۵
(۴) CXCR۳, CCR۳

۱۰۰- کدام یک از گیرنده‌های ایمنی ذاتی محلول در غشا می‌باشد؟

- (۱) TLRs
(۲) پنتراکسین
(۳) اسکاونجر رسیپتور
(۴) گیرنده شبه لکتین

۱۰۱- کدام TLR قادر است تنها مسیر TRIF را فعال کند و توانایی فعال‌سازی مسیر NF- κ B را ندارد؟

- (۱) TLR۴
(۲) TLR۷
(۳) TLR۳
(۴) TLR۹

۱۰۲- سایتوکاین تولیدی توسط سلول‌های لنفوتید ذاتی ۲ (ILC2) کدام است؟

- (۱) IL-25 و IL-33
(۲) IL-12 و IL-33
(۳) IL-17 و IL-12
(۴) IL-17 و IL-22

۱۰۳- پرفورین و گرانزیم از کدام یک از سلول‌های ایمنی زیر ترشح می‌شود؟

- (۱) NK cells
(۲) نوتروفیل‌ها
(۳) ماکروفاژها
(۴) دندریتیک سل‌ها

۱۰۴- مهار گیرنده اینفلامازومی منجر به کدام رخداد ایمنوبیوشیمیایی زیر می‌گردد؟

- (۱) مهار IL-1 β
(۲) برش Gasdermin
(۳) فعال شدن IL-8
(۴) فعال شدن آپوپتوز

۱۰۵- در روش ایمونوپرسیپیتاسیون از کدام مورد استفاده می‌شود؟

- (۱) پروتئین A، استرپتوکوک متصل به IgG
(۲) پروتئین A، استرپتوکوک متصل به IgM
(۳) پروتئین A، استافیلوکوک متصل به IgM
(۴) پروتئین A، استافیلوکوک متصل به IgG

۱۰۶- رسپتور کموکاین CCR2 در مونوسیت باعث اتصال به کدام یک در زمان التهاب می‌شود؟

- (۱) NF- κ B
(۲) NLRP3
(۳) CXCL3
(۴) MCP1

- ۱۰۷- کدام یاخته سیتوتوکسیک است ولی محدود به MHC نیست؟
 (۱) NK (۲) Th (۳) B (۴) Tc
- ۱۰۸- کدام گزینه در مورد مغز استخوان درست است؟
 (۱) بافت لمفاوی منتشر اطراف است. (۲) بافت لمفاوی مرکزی است و نقش اطراف ندارد. (۳) بافت لمفاوی مرکزی است و نقش اطراف ندارد. (۴) بافت لمفاوی مرکزی است ولی نقش اطراف هم دارد.
- ۱۰۹- کدام روش وجود پادتن بر علیه پروتئین های مختلف ویروس ایدز را به تفکیک تشخیص می دهد؟
 (۱) وسترن بلات (۲) دات بلات (۳) مانسینی (۴) الیزا
- ۱۱۰- واکسن های تحت واحدی چه مزیتی نسبت به واکسن غیرفعال دارند؟
 (۱) به تزریق یادآور نیاز ندارند. (۲) نیاز به مواد کمک ایمنی ندارند. (۳) کمتر باعث واکنش های ناخواسته می شوند. (۴) به دلیل فعال بودن احتمال برگشت به حدت دارند.
- ۱۱۱- نام دستگاه MHC موش چیست؟
 (۱) H (۲) B (۳) MoLA (۴) HLA
- ۱۱۲- در مرحله تعویض IgM به IgG چه رخ می دهد؟
 (۱) ایزوتیپ و ایدیوتیپ هر دو تغییر می کنند. (۲) ایدیوتیپ ثابت و ایزوتیپ تغییر می کند. (۳) ایزوتیپ ثابت و ایدیوتیپ تغییر می کند. (۴) ایزوتیپ و ایدیوتیپ هر دو ثابت می مانند.
- ۱۱۳- کدام مولکول ها در کشتار غیر وابسته به اکسیژن نقش دارند؟
 (۱) NOS و NADPH (۲) کاتالاز و دیفنسین (۳) کاتپسین و دیفنسین (۴) کاتپسین و میلوپراکسیداز
- ۱۱۴- یاخته های حرفه ای عرضه کننده پادکن کدامند؟
 (۱) آنوزینوفیل، ماست سل و هتروفیل (۲) نوتروفیل، بازوفیل و لمفوسیت B (۳) ماکروفاژ، نوتروفیل و گلبول قرمز (۴) ماکروفاژ، لمفوسیت B و شجری
- ۱۱۵- کدام گروه از لمفوسیت ها IL-4 تولید می کنند؟
 (۱) Th2 (۲) Th1 (۳) Tc (۴) Ts
- ۱۱۶- کدام روش برای غربالگری بروسلاز مناسب است؟
 (۱) رایت (۲) CFT (۳) ویدال (۴) رزینگال
- ۱۱۷- کدام بخش ایمونوگلوبولین با پادکن واکنش می دهد؟
 (۱) CH1 (۲) Fab (۳) Fc (۴) CH2
- ۱۱۸- تحمل ایمنی (Immunotolerance) چیست؟
 (۱) خودایمنی کاهش یافته (۲) نقصان ایمنی غیرفعال (۳) حذف ایمنی در برابر پادکن (۴) بی پاسخی فعال به پادکن خودی
- ۱۱۹- کدام نوع واکسن برای تحریک ایمنی سلولی مناسب است؟
 (۱) اسید نوکلئیک (۲) تحت واحدی (۳) غیرفعال (۴) پیتیدی
- ۱۲۰- پپتیدهای عرضه شده توسط MHC، توسط کدام مولکول شناخته می شوند؟
 (۱) CD8 (۲) TCR (۳) BCR (۴) CD4