

نام درس: دیرینه شناسی

#### رشته تحصیلی-گرایش: زمین شناسی کاربردی

کلرنس: ۱۱۱۶۰۴۵

- |   |                    |
|---|--------------------|
| ۱. حفره مرکزی در کیسه تنان توسط چه اندامی تقسیم می‌گردد؟                            | الف. مزانتری       |
| ۲. فاسلوئید به کدام نوع کورالیت گفته می‌شود؟  | ب. تابوله          |
| الف. کورالیت‌هایی که شبیه درخت هستند  | ج. دیسپسی منت      |
| ب. اگر کورالیت بطور مئاندری رشد کند   | د. کالیس           |
| ج. اگر کورالیت به موازات یکدیگر رشد کنند  | الف. هگزاگوناریا   |
| د. اگر کورالیت چند گوش باشد.  | ب. هگزاپلیلیا      |
| ۳. کدامیک از مرجانهای زیر از نوع مرجان تتراکورالیا میباشد؟                          | الف. هگزاگوناریا   |
| د. سرینگوپورا   | ب. هگزاپلیلیا      |
| ۴. حداقل تنوع اسفنج‌ها مربوط به کدام دوره زمین شناسی است؟                           | ج. تکواسمیلیا      |
| د. میوسن  | الف. پرکامبرین     |
| ۵. گسترش زمانی فسیل رسپتاکولیدا کدام است؟   | ب. تریاس           |
| د. پالئوزوئیک پیشین   | الف. ترسیر         |
| ۶. کدامیک از خارداران زیر دامنه سنی کرتاسه پسین دارد؟                               | ب. مژوزوئیک        |
| د. همی سیداریس  | الف. کلیپ آستر     |
| ۷. کدام نمونه از بازوپایان بدون مفصل می‌باشد؟                                       | ب. پلژیو سیداریس   |
| د. اسپریفر  | الف. کرانیا        |
| ۸. به خط تماس د کفه در صدف بازوپایان گفته می‌شود؟                                   | ب. سیکلوتریس       |
| د. کمیسور   | الف. همی پریفرال   |
| ۹. به عضو اولیه فنجان مانند در گراپتویلتها گفته می‌شود.                             | ب. لوفوفور         |
| د. نما  | الف. رابدوزوم      |
| ۱۰. رابدوزوم ۵ مانند که شامل دو شاخه با زاویه ۱۸۰ درجه است در کدام جنس دیده می‌شود؟ | ب. استیپ           |
| د. دیکوگراپتوس  | ج. سیکولا          |
| الف. تتراگراپتوس  | ب. نماگراپتوس      |
| د. دیکوگراپتوس  | ج. کلیماگراپتوس    |
| ۱۱. کدامیک از گاستروپودهای زیر از گروه اوپیستوبرانشی می‌باشد؟                       | ب. نماگراپتوس      |
| د. مورکس  | الف. کونوس         |
| ۱۲. کدامیک از گاستروپودهای زیر از طبقات پالئوزوئیک گزارش شده است؟                   | ب. آکتئونلا        |
| د. سریتوم   | الف. کونوس         |
| د. دوکفه‌ای   | ب. اومفالوس        |
| د. فیلوسراس   | ج. مورکس           |
| ۱۳. کامل‌ترین نرمتنان به کدام گروه تعلق دارد؟                                       | الف. هامیتس        |
| د. روسترکونچیا  | ب. سرپایان         |
| ۱۴. صدف باز شده در کدام آمونیت دیده می‌شود؟   | الف. پلی پلاکوفورا |
| د. فیلوسراس   | ب. لیتوسراس        |
| ۱۵. لایه داخلی در دیواره دوکفه‌ای که جلای مرواریدی دارد چه نامیده می‌شود؟           | ج. سراتیت          |
| د. ناکروز   | الف. بردی استراکوم |

نام درس: دیرینه شناسی

رشته تحصیلی-گرایش: زمین شناسی کاربردی

کد لرس: ۱۱۱۶۰۴۵

تعداد سوال: نسخه ۳۲ تکمیلی -- تشریعی ۴  
 زمان امتحان: تستی و تکمیلی ۴۰ لفته تشریعی ۴۰ لفته  
 تعداد کل صفحات: ۳

۱۶. دندان‌های جنس دوکفه‌ای تریگونیا از کدام نوع دندان می‌باشد؟  
 الف. تاکسودونت      ب. دیزودونت      ج. شیزودونت  
 د. هترودونت
۱۷. اگر دو اثر ماهیچه‌ای در صدف دوکفه‌ای یکسان باشد به آن چه می‌گویند؟  
 الف. دی میارین      ب. هومومیارین      ج. هترومیارین  
 د. انیزومیارین
۱۸. تریلوبیت‌هایی که اندازه سر ودم در آنها یکسان باشد چه می‌گویند؟  
 الف. آباتوکورال      ب. میکروپیگوس      ج. ایزوپیگوس  
 د. ماکروپیگوس
۱۹. کدامیک از تریلوبیت‌ها شاخص دونین می‌باشد؟  
 الف. سیکلوبیژ      ب. آگنوستوس      ج. آسافوس  
 د. فاکوپس
۲۰. ترکیب شیمیایی دیواره سخت خارجی تریلوبیت کدام است؟  
 الف. فسفات      ب. سیلیس      ج. آهک  
 د. کتن
۲۱. حداقل تنوع و فراوانی لاله و شان مربوط به کدام دوره است؟  
 الف. کامبرین      ب. اردویسین      ج. سیلورین  
 د. کربونیفر
۲۲. کدامیک از روزنبران زیر دارای دیواره دانه‌ای است؟  
 الف. لوفتوزیا      ب. نومولیتس      ج. اربیتولیتس  
 د. آلوئولینا
۲۳. اولین ثبت فسیلی روزنبران پوسته پورسلانوزی مربوط به کدام دوره است؟  
 الف. دوئین      ب. کربونیفر      ج. پرمین  
 د. تریاس
۲۴. دهانه غربالی در صدف کدام جنس دیده می‌شود؟  
 الف. دندریتینا      ب. آلوئولینا      ج. نودوساریا  
 د. کلیماکامینا
۲۵. کدامیک از روزنبران زیر شاخص کرتاسه زیرین می‌باشد؟  
 الف. اربیتوپسلا      ب. اربیتولینا      ج. لوفتوزیا  
 د. دیکتیوکونوس
۲۶. آرایش تک ردیفی در کدام جنس دیده می‌شود؟  
 الف. کلیماکامینا      ب. کربیروژنرینا      ج. پالئونکستولاریا  
 د. الونولینا
۲۷. پیچش پلانیس پیرال ویژگی کدام روزن بر زیر است؟  
 الف. هانتکینینا      ب. گلوبوترونکا      ج. اربیتولینا  
 د. گلوبیژرینا
۲۸. رشد دوره‌های پیچشی در کدام صدف بصورت تصاعدی رشد می‌کند؟  
 الف. نومولیت      ب. آسیلینا      ج. اپرکولینا  
 د. دیسکوسیکلینا
۲۹. کدام فرامینیفر شاخص کرتاسه پسین است؟  
 الف. آکتینوسیکلینا      ب. نفوپلیدنیا      ج. امفالوسیکلوس  
 د. ائولپیدینا
۳۰. دیواره هیالین در کدام فسیل دیده می‌شود؟  
 الف. نفوپلیدنیا      ب. پسدوشوادرینا      ج. اربیتولینا  
 د. الونولینا
۳۱. قدیمیترین فسیل اسفنج به کدام زمان تعلق دارد؟  
 الف. کامبرین      ب. وندین      ج. کرتاسه  
 د. اردویسین

نام درس: دیرینه شناسی

رشته تحصیلی-گرایش: زمین شناسی کاربردی

کد درس: ۱۱۱۶۰۴۵

تعداد سوال: نسخه ۳۲ تکمیلی -- تشریحی ۴

زمان امتحان: تستی و تکمیلی ۴۰ لفته تشریحی ۴۰ لفته

تعداد کل صفحات: ۳

۳۲. اسفنج هیدنوسراس به کدام گروه از اسفنج‌ها تعلق دارد؟

- الف. هگزاکتینلیده      ب. دمواسپونژا      ج. اسفنج آهکی  
د. آرکئوسیاتا

### سؤالات تشریحی

۱. حداقل ۶ مورد از کاربرد فسیلهای را در زمین شناسی بنویسید.
۲. اصطلاحات فوسولا - دیس ابی منت - تابولا و سیناپتیکول را در مرجانها بنویسید.
۳. پوسته پر سلانوز را در فرامنیفر را شرح دهید و یک فرامنیفر با این نوع پوسته را ذکر نمائید.
۴. خصوصیت دیواره - نوع زندگی - شکل و تعلق فیلوژنی دانیوفلاژله را بنویسید.