

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریعی:

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریعی:

درس: زمین شناسی اقتصادی

روش تحصیلی/ گد درس: زمین شناسی (محض) ۱۱۱۶۰۲۵

۱- به کانی که میتوان از آن یک فلز مفید را استخراج نمود چه واژه‌ای اطلاق می‌شود؟

۴. کانسنگ

۳. کانه

۲. گانگ

۱. باطله

۲- لایه‌های کرومیت در چه سنگ‌هایی یافت می‌گردند؟

۲. در سنگ‌های فوق بازی نظیر دونیت

۱. در سنگ‌های حدواسط نظیر آندزیت

۴. در سنگ‌های اسیدی نظیر گرانیت

۳. در سنگ‌های بازی نظیر گابرو

۳- در مارپیچی شدن چانشینی کدام کانی‌ها اتفاق می‌افتد؟

۲. مگنتیت به جای پیریت

۱. پیریت به جای مگنتیت

۴. هماتیت به جای مگنتیت

۳. مگنتیت به جای هماتیت

۴- کدامیک از عناصر زیر در بخش ماقبلی سیالات ماقمایی مرکز شده و کانی سازی می‌نمایند؟

۴. زیرکونیم

۳. پلاتین

۲. توریم

۱. قلع

۵- در کدامیک از مناطق زیر در اثر مهاجرت سیالات کانه دار رزینی تشکیل می‌گردد؟

۱. مناطق عمیق

۴. مناطق عمیق و نیمه عمیق

۳. مناطق نیمه عمیق

۶- کدامیک از دگرسانی‌های زیر در سنگ‌های بازی و فوق بازی دیده می‌شود؟

۲. کائولینیتی

۳. آلونیتی

۱. لیستونیتی

۷- در کانسارهای پورفیری و کانسارهای گرمابی، بخشی از ذخیره معدنی در کدامیک از زون‌های زیر یافت می‌گردد؟

۱. پروپلیتیک

۲. آرژیلیک

۳. آرژیلیک پیشرفته

۸- کاسیتریت‌های دارای شکل منشوری و ماکل زانوبی اغلب چه منشائی دارند؟

۱. پگماتیتی

۲. رسوبی

۴. اپی ترمال

۹- در بافت اکسیسولوشنی که کانی میزان کالکوپیریت و کانی جدا شده اسفالریت می‌باشد، دمای پیشنهادی جهت این

جدایش چقدر می‌باشد؟

۱. ۵۰۰ درجه سانتی گراد

۲. ۴۰۰ درجه سانتی گراد

۳. ۷۵۰ درجه سانتی گراد

۴. ۹۰۰ درجه سانتی گراد

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ قشری: ۰

دروس: زمین شناسی اقتصادی

رشته تحصیلی/ گد درس: زمین شناسی (محض) ۱۱۱۶۰۲۵

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰۰ تشریحی: ۰

۴. رو بیدیوم

۳. گوگرد

۲. توریوم

۱. اورانیوم

۱۰- کدامیک از ایزو توپ های زیر پایدار می باشد؟

۴. اکسیژن

۳. ساماریوم

۲. پتاسیم

۱. رو بیدیوم

۱۱- بررسی مکانیسم ته نشست مواد معدنی توسط کدامیک از ایزو توپ های زیر امکان پذیر است؟

۴. افیولیت ها

۳. بازالتها

۲. دلربوها

۱۲- ذخایر کرومیت انبانی شکل در کدامیک از کمپلکس های زیر یافت می شوند؟

۴. افیولیت ها

۳. بازالتها

۲. دلربوها

۱۳- کدامیک از کانسارهای زیر توسط بروخورد شهاب سنگ بوجود آمده است و حاوی چه عناصری است؟

۲. بوشولد- مس و مولیبدن

۴. سادبوری- نیکل و کبات

۱. سادبوری- نیکل و مس

۳. بوشولد- کروم و پلاتین

۴. افیولیت

۳. کیمیریت

۲. آندزیت

۱. آنور توزیت

۴. فیلیک

۳. سریسیتی

۲. فینیتی

۱. پتاسیک

۱۴- مهمترین کاربرد نفلین سینیت ها در کدامیک از صنایع زیر است؟

۳. شیشه

۲. سرامیک

۱. تولید آلومینیوم

۱۵- کدامیک از دگر سانی های زیر خاص توده های کربناتی است؟

۴. طلا

۳. قلع

۲. مولیبدن

۱. مس

۱۶- در کانسارهای مس پورفیری مدل دیوریتی کدامیک از زون های دگرسانی مشاهده می شود؟

۲. پتاسیک و پروپلیتیک

۴. فیلیک و پتاسیک

۱. فیلیک و آرژیلیک

۳. آرژیلیک و پروپلیتیک

۱۷- در کانسارهای زیر به مقدار قابل توجهی در گرانیت ویلد های سری ایلمنیتی دیده می شود؟

۴. آرژیلیک پیشرفته

۳. آرژیلیک

۲. فیلیک

۱. پتاسیک

۱۸- در کانسارهای دل دیوریتی کدامیک از زون های دگرسانی مشاهده می شود؟

۲. پتاسیک و پروپلیتیک

۴. فیلیک و پتاسیک

۱. فیلیک و آرژیلیک

۳. آرژیلیک و پروپلیتیک

۱۹- در کدامیک از دگرسانی های زیر کانی های شاخص دیاسپور، آندالوزیت و آلونیت وجود دارد؟

۴. آرژیلیک پیشرفته

۳. آرژیلیک

۲. فیلیک

۱. پتاسیک

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ قشری: :

دروس: زمین شناسی اقتصادی

رشته تحصیلی/ گذ درس: زمین شناسی (محض) ۱۱۱۶۰۲۵

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: :

۴. لیمونیتی

۳. ایلمنیتی

۲. مگنتیتی

۱. هماتیتی

- ۴۰- ترکیب کلاهک آهنی در کانسار مس سرچشمه از چه نوعی است؟

۲. ۱۰۰ درجه سانتی گراد

۱. ۵۰- ۲۰۰ درجه سانتی گراد

۴. بیشتر از ۳۰۰ درجه سانتی گراد

۳. ۳۰۰ درجه سانتی گراد

- ۴۲- در کانسالر کروکو<sup>۱</sup> کدام بخش تمرکز فلزات اقتصادی دیده می شود؟

۲. زون کان سنگی باریت

۱. زون فرآدیواره

۴. زون کوارتز آهن دار

۳. زون کانسنگ سیاه

- ۴۳- تاکونایت نام دیگر کدام یک از کانسالر های زیر است؟

۲. سرب و روی می سی سی پی

۱. سازند آهن نواری

اورانیوم آتاباسکا

۳. اورانیوم بسشی

- ۴۴- کدامیک از ذخایر زیر در رسوبات دانه ریز بی اکسیژن غنی از مواد آلی یافت می گردد؟

۴. آتاباسکا

۳. کوپرشیف

۲. بوشولد

۱. می سی سی پی

- ۴۵- در بوکسیت های جوان کدام کانی حضور بیشتری دارد؟

۳. دیاسپور

۲. بوهیمیت

۱. گیبسیت

- ۴۶- کانسالر های اسکارن مس و سرب- روی دارای چه سنی هستند؟

۴. آرکئن

۳. ترشیری

۲. کامبرین

۱. اردوبیسین

- ۴۷- از دگرسانی کانی های منیزیم دار اولیه و ثانویه ، کدامیک از کانی های صنعتی زیر تشکیل می شود؟

۴. تالک

۳. آلماندین

۲. الیوین

۱. کرونودوم

- ۴۸- کانسالر های پورفیری در کدامیک از محیط های تکتونیکی زیر تشکیل می شوند؟

۲. رشته کوههای میان اقیانوسی

۴. مناطق فرورانش

۱. حاشیه‌ی غیر فعال قاره‌ای

۳. ریفت

تعداد سوالات: قسمی: ۳۰ قشری: \*

درس: زمین شناسی اقتصادی

۱۱۱۶۰۲۵ / شهه تحصیلی / کد درس: زمین شناسی (محض)

-۲۹- کانسار های قلع معمولا در ارتباط با کدامیک از محیط های تکتونیکی هستند؟

- ## ۱. پرخوردي ۲. فروزانش ۳. ريفت ۴. ميان اقیانوسی

-۳۰- ینتونیت حاوی مقادیر فراوانی از کدامیک از کانی های زیر است:

۱. بهمت ۲. سبست ۳. مونت مو، بلونست ۴. کائولن