

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: پژوهشی قانونی

رشته تحصیلی/ گد درس: حقوق ۱۲۳۰۴۸

۱- بیماری به دنبال شکستگی چندقطعه‌ای و داخل مفصلی انتهایی استخوان ران راست به دست متخصص ارتوپدی تحت عمل جراحی قرارمی‌گیرد و پزشک برای درمان این شکستگی پیچیده از روش درست استفاده نمی‌کند و موجب عوارض عفونی و جوش نخوردن در مفصل می‌شود، پزشک مرتکب کدام نوع قصور پژوهشی شده است؟

۱. بی مبالاتی

۴. عدم رعایت مقررات دولتی

۱. بی مبالاتی

۳. عدم مهارت

۲- در کدام یک‌از موارد زیر اعمال تنفسی و حرکات قلبی بی نهایت خفیف شده و در ظاهر به نظر می‌رسد که متوقف شده است؟

۴. مرگ قطعی

۳. نزع

۱. مرگ ظاهری

۳- در مرگ ناشی از سرمایزدگی کیوودی نعشی به چه رنگ مشاهده می‌شود؟

۴. آبالوبی روشن

۳. صورتی مایل به بنفش

۱. شکلاتی رنگ

۴- جمود نعشی در عرض چند ساعت کامل می‌گردد

۴

۲۴. ۲

۳۶. ۱

۴. پروستات

۳. مثانه

۲. ریه

۱. کلیه

۵- سیر عفونت و ایجاد فساد نعشی در کدام یک از موارد زیر زودتر اتفاق می‌افتد؟

۲. چین و چروک‌های صورت دائمی پیشتری نمی‌یابد.

۱. جوش نخوردن درزهای استخوان جمجمه

۴. شکل عمومی اسکلت

۳. سفیدی موی ناحیه شقیقه و جلوی گوش

۷- روش تعیین توالی اجزای تشکیل دهنده DNA در اصطلاح چه نامیده می‌شود؟

۴. فرمول ژنتیکی

۳. انگشت نگاری

۲. پیکر شناسی

۱. چهره نگاری

۸- در کدام نوع از خودکشی اغلب از سم یا گلوله یا خودسوزی استفاده می‌شود؟

۲. خودکشی دسته جمعی

۱. عکس العمل تنبیهی

۴. ناقص کردن خود

۳. خودکشی تصادفی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: پژوهشی قانونی

روش تحقیقی/گد درس: حقوق ۱۲۳۰۴۸

۹- عبارت "خون سالم باشد و اکسیژن را به بافت ها برساند ولی بافت ها نتوانند از آن استفاده کنند" بیانگر کدام نوع مسمومیت است؟

- ۱. مسمومیت با سیانور
- ۲. مسمومیت با نیکوتین
- ۳. مسمومیت با آرسنیک
- ۴. مسمومیت با منو اکسید کربن

۱۰- کدام چیز در مورد عوامل الکتریکی موثر در برق گرفتگی صحیح است؟

- ۱. جریان همراه با مقایسه با جریان مستقیم خطر کمتری دارد.
- ۲. مقاومت پیوسته در نواحی معمولی ۵۰-۱۰۰ اهم و در کف دست و پا یک میلیون اهم است.
- ۳. هنگام برق گرفتگی تا جریان مستقیم بیده ای به نام چنگ زدن رخ می دهد.
- ۴. همه موارد فوق صحیح است.

۱۱- ضایعه موضعی "پای سنگر" در کدام حالت اتفاق می افتد؟

- ۱. قرار گرفتن در آب یخ
- ۲. سوختگی با مایعات داغ
- ۳. غرق شدگی

۱۲- به حالتی که شخصی از دیگری درخواست می کند جراحتی در بدن او ایجاد کند، اصطلاحاً چه نامیده می شود؟

- ۱. خودزنی در حالت منازعه
- ۲. دیگر زنی در حالت منازعه
- ۳. دیگرزنی در حالت غیرمنازعه

۱۳- مشخصه اصلی کدام نوع از بیماری اسکیزوفرنی به صورت "اختلال قابل ملاحظه روانی، حرکتی که به شکل حالت بهت یا گرفتن وضعیت مختلف جسمی و منفی کاری" مشاهده می شود؟

- ۱. پارانویید
- ۲. هبه فرنیک
- ۳. نامتمایز
- ۴. کاتاتونیک

۱۴- در کدام نوع از مازوخیسم افراد به وسیله حواس پنجگانه خود از صحنه های مورد نظر خویش لذت می برند؟

- ۱. مازوخیسم روانی
- ۲. مازوخیسم فیزیولوژیک
- ۳. مازوخیسم احساسی
- ۴. همه موارد

۱۵- بدلیل اثر ضد انعقادی کدام دارو بعد از مصرف آن امکان خونریزی در سطح معده و سطوح پوشاننده قفسه سینه وجود دارد؟

- ۱. لیتیوم
- ۲. انسولین
- ۳. فنوتیازینها
- ۴. آسپرین

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: پژوهشی قانونی

روش تحقیقی/گد درس: حقوق ۱۲۳۰۴۸

۱۶- ریزش مو از علائم شاخص مسمومیت با کدام ماده است؟

۴. جیوه

۳. آرسنیک

۲. سرب

۱. تالیوم

۱۷- حالت برانگیختگی و تحریک که متعاقب آن فرد چار نقصان شدید عملکرد مغزی و در پی آن اختلالات مغزی می شود از علائم وابستگی به کدام دارو می باشد؟

۴. کوکائین

۳. باربیتوراتها

۲. متادون

۱. کانابیس یا حشیش

۱۸- در نتیجه وابستگی به کدام دارو علائمی از قبیل توهمندی و شنوایی همراه با احساس وسعت یافتن زمان و مکان ملاحظه می شود؟

۴. باربیتوراتها

۳. متادون

۲. کوکائین

۱. کانابیس یا حشیش

۱۹- در مواردی که طناب یا بند مورده استفاده برای دارآویختگی حالت متحرک داشته باشد شیاری نسبتا کامل در کدام نواحی و با چه حالتی ایجاد می شود؟

۲. تحتانی گردن- نسبتا افقی

۱. تحتانی گردن- مایل

۱. فوقانی گردن- نسبتا افقی

۳. فوقانی گردن- مایل

۲۰- عامل ایجاد کننده علامت "شاخه درخت" کدام است؟

۲. آسیب های ناشی از سیما و گرما

۴. صاعقه زدگی

۱. برق گرفتگی

۳. غرق شدگی

السؤال	النوع	الجواب	الإجابة الصحيحة	نقطة كل سؤال
١	X	X	X	عادي
٢	X		الف	عادي
٣		X	د	عادي
٤		X	ح	عادي
٥	X	X	ب	عادي
٦	X		الف	عادي
٧		X	ح	عادي
٨		X	ب	عادي
٩	X		الف	عادي
١٠		X	ب	عادي
١١	X		الف	عادي
١٢		X	ح	عادي
١٣		X	د	عادي
١٤	X		ب	عادي
١٥	X		د	عادي
١٦		X	د	عادي
١٧	X		الف	عادي
١٨	X		الف	عادي
١٩		X	ب	عادي
٢٠		X	د	عادي